

惠安县人民政府文件

惠政文〔2026〕28号

惠安县人民政府关于惠安县螺城镇、辋川镇 片区排涝规划和惠安县黄塘镇 片区排涝规划的批复

惠安县水利局：

《福建省惠安县螺城镇、辋川镇片区排涝规划报告》和《福建省惠安县黄塘镇片区排涝规划报告》已经县政府第76次常务会议研究通过，现批复如下：

一、福建省惠安县螺城镇、辋川镇片区排涝规划

（一）规划目标

规划范围位于林辋流域中下游东、西两岸，规划总面积75.8平方公里，其中相应治涝面积为43.9平方公里，规划现状

基准年为 2023 年、规划水平年为 2035 年。

项目区分别划分为 8 个涝片，具体包括：东侧的后任涝片、辋川中心涝片、峰南涝片及峰崎涝片；西侧的前型涝片、螺城中心涝片、更新涝片及许埭涝片。螺城集镇前型、螺城中心涝片以及辋川集镇后任、辋川中心涝片和周边峰崎涝片排涝标准均采用 10 年一遇，峰南、更新、许埭等村庄涝片设计排涝标准采用 5 年一遇，农田保护区按 5 年一遇 24 小时暴雨 24 小时排完标准；防山洪标准为 10 年一遇。

（二）主要内容

该规划对螺城镇和辋川镇现状排涝能力不达标的 11 条河道和 8 条排水渠（沟）进行整治，整治长度共 29.8 公里。新建渠墙 24.2 公里，新建箱涵 7 座，改建箱涵 32 座，重建水闸 14 座，拆除水闸 4 座，新建闸泵 3 座，拆除桥梁 3 座，重建桥梁 12 座，改建坝 2 座，拆除坝 7 座，清淤河长 29.8 公里。

二、福建省惠安县黄塘镇片区排涝规划

（一）规划目标

规划范围位于黄塘流域中部东、西两岸，规划总面积 58.5 平方公里，其中相应治涝面积为 33.6 平方公里（约 5.04 万亩），规划现状基准年为 2023 年、规划水平年为 2035 年。

项目区分别划分为 9 个涝片，具体包括：西侧吴厝涝片、冬田涝片、苏塘涝片、尾园涝片、埔兜涝片；东侧的后郭涝片、谢厝涝片、省吟涝片及亭林涝片。除中心镇区范围排涝标准为 10

年一遇外，各涝片排涝标准均采用5年一遇，农田保护区按5年一遇24小时暴雨24小时排完标准。

（二）主要内容


该规划对黄塘镇现状排涝能力不达标的25条河道进行整治，治理措施包括清淤、拓宽、岸坡整治、分流、抽排等，治理后河道走向基本不改变。规划共治理25条河道，总治理河长25.082公里，新建C25砼挡墙35.312公里和箱涵2.538公里，顶进D1500钢管55米；河道清淤7.208公里；拆除农桥35座，拆除重建农桥7座；拆除滚水坝12座，新建液压支撑坝2座；新建排涝闸8座。

三、其他要求

排涝规划是排涝工程设计的重要依据，在后续螺城镇、辋川镇片区排涝工程和黄塘镇片区排涝工程设计报告编制过程中，要始终坚持排涝规划的权威性和指导性，确保规划相关内容落实到位。



（此件主动公开）



抄送：县资源局、城管执法局，螺城、黄塘、辋川镇人民政府。

惠安县人民政府办公室

2026年3月13日印发
